

Directions/ Mode d'emploi

Adultes et adolescents (12 ans et plus) :
Prendre 10 gouttes 2 fois par jour.

- Enfants (1-11 ans) : Prendre 5 gouttes 2 fois par jour.

- Utiliser tel que recommandé par votre praticien de soins de santé.

- Posologie en phase aiguë : Suivre les recommandations mentionnées ci-dessus concernant le nombre de gouttes selon l'âge. Prendre toutes les 15 à 60 minutes (jusqu'à 12 fois par jour) ou jusqu'à l'amélioration des symptômes, puis reprendre la posologie normale.

- Consulter votre praticien pour une utilisation prolongée.

Other information/ Autres renseignements

Store under normal storage conditions.
Stocker dans des conditions normales d'entreposage.

Non-medicinal ingredients/ Ingrédients non médicinaux

Ethanol, purified water, lactose (milk)
Éthanol, eau purifiée, lactose (lait)

Questions?

Visit/ Visitez AtriumPro.ca



plex

ANTI-WART

Homeopathic Preparation
to help treat warts and
skin eruptions.

Préparation homéopathique
pour aider à traiter les verrues
et les éruptions cutanées.

DIN-HM 80022186



20 mL Liquid | Liquide

Product Facts Info-produit Medicinal ingredients Ingrédients médicinaux

Each drop contains
Chaque goutte contient

- *Bufo rana* (European Toad/
Crapaud commun) Venom/ Venin 12X
- *Stannum metallicum* (Tin/ Étain) 10X
- *Vanadium metallicum* (Vanadium) 10X
- *Nitricum acidum*
(Nitric Acid/ Acide nitrique) 10X
- *Sulphur* (Sublimed Sulfur/
Soufre sublimé) 10X
- *Thuja occidentalis* (White Cedar/
Cèdre blanc) Leaf and Twig/
Feuilles et rameaux 8X
- *Buxus sempervirens* (Boxwood/ Buis)
Leaf and Twig/ Feuilles et rameaux 6X
- *Oleander* (Rose Laurel/ Laurier rose)
Leaf/ Feuilles 6X
- *Taxus baccata* (Yew/ If)
Leaf and Twig/ Feuilles et rameaux 6X
- *Juglans regia* (English Walnut/
Noyer commun) Leaf and Pericarp/
Feuilles et péricarpe 2X

>>

Warnings/ Mises en garde

Allergen/ Allergène : milk/ lait
Consult your healthcare practitioner
prior to use if you are pregnant or
breastfeeding./ Consultez votre
praticien avant d'utiliser si vous êtes
enceinte ou allaitez.

Consult your healthcare practitioner if
symptoms persist or worsen.

Consultez votre praticien si les
symptômes persistent ou s'aggravent.
Keep out of reach of children.

Garder hors de la portée des enfants.

Directions/ Mode d'emploi

Adults and Adolescents (12 years and
older): Take 10 drops 2 times daily.

- Children (1-11 years): Take 5 drops 2
times daily.

- Use as directed by your healthcare
practitioner.

- Acute dosing: Follow the above age
recommended drop amounts and take
every 15 to 60 minutes (up to 12 times
per day) or until symptoms improve,
then resume general dosing.

- Consult your healthcare practitioner for
prolonged use.

>>



Made in Belgium for
Fabriqué en Belgique pour
Atrium Innovations

v2

UNDA® and design is used under licence from Unda S.A.
UNDA® et le dessin sont utilisés sous licence de Unda S.A.

